



GENERAL
CATALOGUE



COL- LEC- TION

MARBLE / MERMER

8	AMANI BRONZE	72	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BEIGE ONYX	74	MYSTIC GOLD
14	BELVEDERE	76	NOIR BLANC
16	BLACK CALACATTA	80	ORDESA
20	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	82	PARADISO
22	CALACATTA BORGHINI	86	PATAGONIA
26	CALACATTA CLASSIC	90	PIETRA GREY
28	CALACATTA MIELE	94	PORT LAURENT
32	CALACATTA ORO	98	PORT LAURENT BOOKMATCH
36	CALACATTA	100	RAIN GREY
36	ORO BOOKMATCH	102	SAHARA NOIR
38	CLAIR GREY	106	SILVER CLOUD
42	ELEGANT BLACK	110	SILVER ROOT
44	GOLDEN DUST	114	SILVER ROOT BOOKMATCH
48	GREYLAC	116	STATUARIO
50	GREYLAC BOOKMATCH	120	STATUARIO LUXE
52	GROVE	124	SUNRAY
54	LEMURIAN BLUE	128	TAJ MAHAL
58	LUSH	132	TUNDRA DARK GREY
62	LUSH CREAM	134	TUNDRA GREY
64	LUSTRE	138	VERDE LUNA
68	MARRON GLACE	142	VORTEX

STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

148	ARGENTO LATTE	180	MORA
150	ARGENTO NERO	182	RAV
154	ARGENTO STRATA	186	ROCCIA DESERTO
156	CHESTER	188	SERPEGIANTE
158	CORTEN	190	SILVER MOON
162	COSMO	194	TERRA NOVA NOCHE
166	EGEO	198	TRAVERTEN BEIGE
170	FORTE	202	TRAVERTEN WHITE
174	GROVE TAUPE	206	TRAVERTEN DESERT
178	LITAI		

WOOD / AHŞAP

210	EBONY
-----	-------



MARBLE / MERMER

8	AMANI BRONZE	72	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BEIGE ONYX	74	MYSTIC GOLD
14	BELVEDERE	76	NOIR BLANC
16	BLACK CALACATTA	80	ORDESA
20	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	82	PARADISO
22	CALACATTA BORGHINI	86	PATAGONIA
26	CALACATTA CLASSIC	90	PIETRA GREY
28	CALACATTA MIELE	94	PORT LAURENT
32	CALACATTA ORO	98	PORT LAURENT BOOKMATCH
36	CALACATTA	100	RAIN GREY
36	ORO BOOKMATCH	102	SAHARA NOIR
38	CLAIR GREY	106	SILVER CLOUD
42	ELEGANT BLACK	110	SILVER ROOT
44	GOLDEN DUST	114	SILVER ROOT BOOKMATCH
48	GREYLAC	116	STATUARIO
50	GREYLAC BOOKMATCH	120	STATUARIO LUXE
52	GROVE	124	SUNRAY
54	LEMURIAN BLUE	128	TAJ MAHAL
58	LUSH	132	TUNDRA DARK GREY
62	LUSH CREAM	134	TUNDRA GREY
64	LUSTRE	138	VERDE LUNA
68	MARRON GLACE	142	VORTEX

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

MARBLE LOOK

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

BEIGE ONYX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

BELVEDERE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK / MATT

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



CALACATTA CLASSIC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM




POLISHED

MARBLE LOOK

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

ELEGANT BLACK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK / MATT

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

GREYLAC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

GROVE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



LUSH CREAM

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B


160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

MYSTIC GOLD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / MATT

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED

ORDESA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

RAIN GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM




A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



TUNDRA DARK GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

MARBLE LOOK

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

VORTEX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

VORTEX

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

148	ARGENTO LATTE	180	MORA
150	ARGENTO NERO	182	RAV
154	ARGENTO STRATA	186	ROCCIA DESERTO
156	CHESTER	188	SERPEGIANTE
158	CORTEN	190	SILVER MOON
162	COSMO	194	TERRA NOVA NOCHE
166	EGEO	198	TRAVERTEN BEIGE
170	FORTE	202	TRAVERTEN WHITE
174	GROVE TAUPE	206	TRAVERTEN DESERT
178	LITAI		

ARGENTO LATTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM


- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 


Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ARGENTO STRATA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

CHESTER

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

CORTEN

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

CORTEN

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

E G E O

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



MATT

STONE & CONCRETE LOOK

EGEO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



MATT

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM




A



B



160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

LITAI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



MATT

MORA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 


Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



MATT

RAV

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

RAV

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ROCCIA DESERTO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

SERPEGIANTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

- 

Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant
- 

Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature
- 

Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance
- 

Leke Dayanımı
Stain Resistant
- 

Isı Dayanımı
Fire Resistant
- 

Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN DESERT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



WOOD / AHŞAP

210 EBONY

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

WOOD LOOK

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

X

TECH-
NICAL

DET-
AILS


biQslab	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 FULL POLISH / NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320 FULL POLISH		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk değıřimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değıřmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI	 GRADO DI SPOINNEZZAZIONE SHADE VARIATION ANSI A137.1	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 MAT/SILK/NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SILK		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6,00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk değıřimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değıřmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI	 GRADO DI SPOINNEZZAZIONE SHADE VARIATION ANSI A137.1	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80°320°12° FULL POLISH TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80°320° FULL POLISH		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tıp C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışıık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s.
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI	 GRADO DI SPOMARIZZAZIONE SHADE VARIATION ANSI A137.1	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab	SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80°320°12° MAT/SILK TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80°320°12° MAT/SILK		
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0,4
		Kalınlık Thickness	± % 0,5 (± % 0,5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0,3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0,3
		Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0,2 /-0,1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0,3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7,50mm Thickness≥7,50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7,50mm Thickness<7,50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7,50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0,01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıdır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0,1 Cd < 0,01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tıp C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışıık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s.
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI	 GRADO DI SPOMARIZZAZIONE SHADE VARIATION ANSI A137.1	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

METAL FRAME




160x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)

Ağırlık: 102kg

METAL FRAME



80x320cm A Frame


Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)

Ağırlık: 84kg



160 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
20	3000	100	3100



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:


40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
160 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame



80 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
40	3000	100	3100



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendi A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
320 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame

biQslab
MAXTON

biQslab
MAXTON

GÖKKAYA MAHALLESİ 18. CADDE
NO:8 İÇ KAPI NO:1 ÇİNE / AYDIN
INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr